## AVERTISSEMENTS

AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES** 

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an =

## EDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE-&-OISE, SEINE-&-MARNE, EURE-&-LOIR, EURE, OISE)

ABONNEMENT ANNUEL 15 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, MONTREUIL-s-BOIS (Seine) - AVR 76-71 C. C. P. PARIS 9063-96

Bulletin nº 55 Supplément nº 1.

14 AVRIL 1965.

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER.

CULTURES FRUITIERES.

De très nombreux périthèces sont arrivés à maturité. Le développement du feuillage et les dernières pluies ont diminué l'efficacité du dernier traitement. Un nouveau traitement devra donc être appliqué dès réception de ce bulletin.

## INFORMATIONS

CULTURES FRUITIERES

HOPLOCAMPES. - Des adultes d'H. du poirier sont observés en élevage depuis le 5 avril. Des traitements doivent être effectués au début de la chute des pétales (stade G). Contre les H. du prunier, traiter aux 3/4 de la chute des pétales.

Utiliser: H.C.H. (100 g.) - Lindane (12 g.) - Roténone (20 g.) + mouillant -Parathion éthyl (20 g.) - Parathion méthyl (30 g.) de matière active par Hl.

RAVAGEURS PREFLORAUX. - Les sorties de Cécidomyies du poirier sont terminées. Eclosions de plus en plus nombreuses de P. ulmi (Araignée rouge) et de pucerons.

MONILIA. - Sur cerisier et prunier, effectuer un nouveau traitement à la chute des pétales.

CULTURES LEGUMIERES

MOUCHE DU CHOU. - Arroser les lignes ou tremper les plants avant repiquage avec une bouillie à base de : Lindane, Chlordane, Aldrine, Parathions, Malathion.

SITONE DU POIS. - En cas de dégâts notables (encoches semi-circulaires), traiter avec D.D.T. ou Lindane.

TEIGNE DU POIREAU. - 1ères sorties en élevage. Le temps froid limite son activité.

GRANDES CULTURES

INSECTES DU COLZA. - Dans les champs traités, les méligèthes sont généralement rares. L'activité des charançons des siliques a été faible depuis la date du dernier avis.

ALTISES DU LIN .- Intervenir en cas d'attaques (surtout si la semence n'a pas été traitée). Utiliser les produits conseillés contre les Altises du Colza.

CHARANCONS SUR BETTERAVES .- Des morsures ont été observées sur jeunes plants. Surveiller les cultures.

RAPPELS : Anthonome et Oïdium du Pommier. Chenilles défoliatrices. Charançons.

L'Ingénieur et l'Agent Technique chargés des Avertissements Agricoles,

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

H. SIMON et R. MERLING.

G. BERGER.

Dernière Note: Bulletin 55 du 6 Avril 1965.

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx. 47, Avenue Paul Doumer à MONTREUIL-Ss-BOIS (Seine).